HM-※※00(D)シリーズ

機種名		HM-2200N	HM-2200DN	HM-3700	HM-3700DH	
最大風量[m³/min]		38		55		
最大静圧[kPa]		2.94		3.1		
電源		三相200V		三相200V		
電動機		2.2kW 2P		3.7kW 2P		
操作方法		モータブレーカ	制御盤	モータブレーカ	制御盤	
フィルター	面積[m²]	10.6			16	
	形状	筒型			筒型	
	本数	20			30	
フィルタークリーニング		手動	振動モーター	手動	振動モーター	
粉塵取り出し方法		引き出し式		かき出し式	シャッター式	
粉塵収納部容積[L]		30		300	90	
吸気口径		φ 148		φ 200		
奥行D×幅W×高さH[mm]		$795 \times 999 \times 2300$	$795 \times 999 \times 2555$	$1020 \times 1200 \times 2280$	$1120 \times 1300 \times 3630$	
騒音値[dB(A)]		74		76		
概略重量[kg]		310	350	400	660	

機種名		HM-5500HR	HM-5500DH	HMW-100DHR	HMW-160DHR
最大風量[m³/min]		70		110	140
最大静圧[kPa]		4.3		3.1	4.3
電源		三相200V		三相200V	三相200V
電動機		5.5kW 2P		3.7kW 2P 2基	5.5kW 2P 2基
操作方法		モータブレーカ(別置き) 制御盤		制御盤	制御盤
フィルター	面積[㎡]	20.8		32	48
	形状	筒型		筒型	筒型
	本数	30		60	60
フィルタークリーニング		手動	振動モーター	振動モーター	振動モーター
粉塵取り出し方法		シャッター式		シャッター式	シャッター式
粉塵収納部容積[L]		90		700	700
吸気口径		φ 300		φ 350	φ 400
奥行D×幅W×高さH[mm]		$1120 \times 1300 \times 4180$	$1120 \times 1300 \times 4080$	$1520 \times 2145 \times 4750$	$1520 \times 2145 \times 5270$
騒音値[dB(A)]		76		76	76
概略重量[kg]		760	740	1400	1600